

BİSKÜVİ ÜRETİM HATTI

BISCUIT PRODUCTION LINE

ЛИНИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПЕЧЕНЬЯ

خط إنتاج بسكويت



**COSKUN
MAKINA**



Firmamızın seçkin kadrosu sektörde ortalama 25 yıllık tecrübe ve deneyiminin ardından 2011 yılında COŞKUN MAKİNE ismini oluşturarak imalatlarına başlamıştır. Gofret üretim hattı, kek üretim hattı, bisküvi üretim hattı ve çikolata üretim hattında bulunan tüm makinelerin imalatına profesyonel ekibimiz ile zamanında teslim süresiyle siz değerli müşterilerimize hizmet vermekteyiz.

Firmamızın kurulması ve üretime başlamasına müteakip öncelikli olarak kalite yönetim sistemini kurma çalışmalarına başlamış, imalat ve idari kısmındaki bütün personeli gerekli eğitimlerden titizlikle geçirilerek sistemin oturması ile kalite yönetim sistemlerine uygun çalışmalarına devam etmiştir.

2011 Yılı itibariyle üretim çeşitliliğini ve kapasitesini artırarak bütün ürünleri kendi bünyesinde üretmeye başlamıştır.

Endüstriyel makina imalatı sektöründe önemli bir yere sahip olan COŞKUN MAKİNE ülkemizde makina sektörünün hızlı gelişimine paralel olarak ARGE çalışmalarına daha çok önem veren firmamız müşteri memnuniyetini de ön planda tutmayı başarmıştır. Yurtiçi ve yurtdışı pazarda önemli rol oynayan firmamız dünyanın her ülkesine hizmet veren, anahtar teslim kurduğu fabrikalarla müşterinin yüzünü daima güldürmeyi başarmıştır.

Sizlere daima en kaliteli ürünleri ve en iyi hizmeti verebilmeyi ilke edinen firmamız ARGE çalışmalarına ve yatırımlarına her geçen gün aralıksız devam etmektedir.

Our company's elite cadre of experience and 25 years of experience in the sector average in 2011, then started to manufacture the machine name by creating coskun.

Wafer production line, cake production line, biscuit production line, chocolate production line for the manufacturing of all the machines in time with timely delivery with our professional team, we are serving our valued customers.

As a priority the establishment of our company and the commencement of operations subsequent to the process of setting up a quality management system started all manufacturing and administrative personnel in the section of quality management system with meticulously fit by passing the required training the system has continued to work in accordance with.

As of 2011, by increasing the diversity and production capacity of all products on-site to produce started.

Industrial machinery manufacturing industry in our country has an important place in the machinery industry, the rapid development of the machine, which is exuberant in parallel, R & D studies more emphasis on, our company has managed to be at the forefront of customer satisfaction. That play an important role in domestic and overseas market our company service to every country of the world, turn-key factories established the customer's face has always managed to make us smile.

You always adopting the principle of being able to offer the highest quality products and the best service, our company R & D efforts and investments the other day it continues.



Yönetim Kurulu Başkanı
Chairman of the Board of Directors
Adem COŞKUN

İHRACAT

EXPORT

ЭКСПОРТ

تصدير

ÜRETİM ALANI

PRODUCTION AREA

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПЛОЩАДЬ

مساحة منطقة الإنتاج

10.000 m²








BİSKÜVİ ÜRETİM HATTI

BISCUIT PRODUCTION LINE

ЛИНИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПЕЧЕНЬЯ

خط إنتاج بسكويت





Bisküvi Hamuru Hazırlama Mikseri

Biscuit Dough Preparation Mixer

МАШИНА ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ТЕСТА ПЕЧЕНЬЯ

بیسکویت هامورو إعداد خلایط

Ürüne temas eden kısımlar ve dış kaporta paslanmaz malzemeden imal edilmektedir.
Çift çapa ile karıştırma yapmaktadır.
Hazırlanan hamur otomatik olarak boşaltılabilir.
Kapasite ihtiyaca göre belirlenmektedir.

Parts in contact with the product are manufactured from stainless material, and the outer fairing.
Double anchor with mixing.
The dough can be emptied automatically.
According to the need of capacity are determined.

Детали которые контактируют с продуктом и внешней крышной, изготовлены из нержавеющей стали.
Смешивание с двойным якорем.
Приготовленное тесто может быть опустешено автоматически.
Емкость определяется в соответствии с потребностями.

الأجزاء التي تتلامس مع المنتج والغطاء الخارجي مصنوعة من مادة غير قابلة للصدأ.
هو خلط مع مرسة مزدوجة.
العجين أعادت يمكن تفرغها تلقائيا.
يتم تحديد السعة وفقا للاحتياجات.

CMB01



Invert Şurup Pişirme ve Stok Kazanı

Invert Syrup Piling and Stock Winner

ИНВЕРТЕР ПРИГОТОВЛЕНИЯ СИРОПА И СБОРОЧНЫЙ КОТЕЛ

إنفرت سطرط الطیخ و ستوك كازن

İçerisine koyulan şekeri kaynatıp karıştırarak pekmez kıvamına getirmek için kullanılır. Tamamen paslanmaz malzemeden imal edilmektedir. İhtiyaca göre kapasitesi belirlenmektedir. Üstten karıştırma sistemi mevcuttur. Kaynatma kazanında hazırlanan ürün pompa yardımı ile otomatik olarak stoklama kazanına aktarılır.

Put the sugar inside boil and stirring to bring it to the consistency of molasses is used. Completely manufactured from stainless material. According to need, the capacity is determined. From the top the mixing system is available. The product is prepared in a cauldron of boiling automatically with the help of the pump is transferred to the boiler storage.

Используется для перемешивания и кипения сахара из которого получается меласса. Всё изготовлено из нержавеющей стали. Ёмкость определяется в соответствии с потребностями. Доступна система верхнего смешивания. Продукт, приготовленный в котле кипения с помощью помпы автоматически переходит в сборочный котёл.

يتم استخدامه لجلب السكر الذي يتم وضعه في الاتساق ديس من الغليان وإثارة.
مصنوعة تماما من مادة الفولاذ المقاوم للصدأ.
يتم تحديد القدرة وفقا لمتطلبات.
أعلى نظام الخلط المتاحة.
يتم نقل المنتج أعدت في المرحل الغليان تلقائيا إلى المرحل تخزين بمساعدة مضخة.



CMB02



COSKUN
MAKİNA

Krema Hazırlama Mikseri

Cream Preparation Mixer

МИКСЕР ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ КРЕМА

كريمه اعداد خلاط

Kremalı bisküvi imalatında kullanılmaktadır.
Makine içerisinde çapa sistemi mevcuttur.
Ürüne temas eden kısımlar ve dış kaporta paslanmaz malzemeden imal edilmektedir.
Hazırlanan krema pompa yardımı ile istenilen yere aktarılmaktadır.
Kapasitesi ihtiyaca göre belirlenmektedir.

Used in the manufacture of cream biscuits.
Anchor system within the machine.
Parts in contact with the product are manufactured from stainless material, and the outer fairing.
Cream prepared with the help of the pump is transferred to the desired destination.
Capacity determined according to the needs.

Используется для изготовления печенной с кремом.
Доступна анкерная система.
Детали которые контактируют с продуктом и внешней крышкой, изготовлены из нержавеющей стали.
Приготовленный крем с помощью помпы переходит в желаемое место.
Емкость определяется в соответствии с потребностями.

يتم استخدامه في إنتاج البسكويت كريم.
نظام التثبيت متوفر في الجهاز.

الأجزاء التي تتلامس مع المنتج والغطاء الخارجي مصنوعة من مادة غير قابلة للصدأ.
يتم نقل كريم أعددت إلى المكان المطلوب مع مساعدة من مضخة.
يتم تحديد السعة وفقا للاحتياجات.



CMB03



Hamur Besleme Bandı

Dough Feeding Band

ТЕСТОВАЯ ПОДАЮЩАЯ ЛЕНТА

مزدوجة التغذية الفرقة

Hamur mikserinde hazırlanan hamuru otomatik olarak bisküvi kalıplama makinesine aktarmak için kullanılır.
Tamamen paslanmaz malzemeden imal edilmektedir.
Makine üzerinde kullanılan bant gıdaya uygundur.
Kontrol paneli üzerinden istenilen hızda çalışması ayarlanabilmektedir.

Biscuit dough mixer moulding machine is used to automatically transfer to the prepared batter.
Completely manufactured from stainless material.
The tape that is used on the machine are suitable for foods.
Through the control panel can be adjusted to operate at the desired speed.

Используется для автоматического перехода приготовленного теста из миксера в формовочную машину для печенья.
Всё изготовлено из нержавеющей стали.
Регулированная работа с неизменной скоростью на панели управления.

يتم استخدام العجين المحضر في خلاط العجين لنقل تلقائياً إلى آلة صب البسكويت.
مصنوعة تماماً من مادة الفولاذ المقاوم للصدأ.
الشريط المستخدم على الجهاز مناسب للطعام.
يمكن ضبط لوحة التحكم للتشغيل بالسرعة المطلوبة.



CMB04



Sert Bisküvi Keski - Silindir Grubu

Hard Biscuit Chisel - Cylinder Group

ТВЕРДОЕ БИСКВИТНОЕ ДОЛОТО - ГРУППА ЦИЛИНДРОВ

الصعب بيسكوت إزويل سلندر غروبو

Sert bisküvi imalatında kullanılmaktadır.

Hamur mikserinde hazırlanan hamur, bant sayesinde tikici haznesine aktarılmaktadır.

Tikiciden çıkan hamurun, 3 adet gıdaya uygun silindirden geçerek inceltilmesi sağlanır.

Makine üzerinde bulunan her silindir grubu ayrı ayrı 0-20 mm arasında istenilen ölçüde ayarlanması sağlanır.

Ürüne temas eden kısımlar paslanmaz malzemeden imal edilmektedir.

Makine dış kaportası isteğe göre boyalı ya da paslanmaz olarak yapılmaktadır.

Kullanılmayan fazla hamur geri dönüş bandı sayesinde tekrar tikici haznesine beslenip kullanılması sağlanır.

Used in the manufacture of hard biscuits.

The dough in the dough mixer, the band reservoir is transferred to chamber.

Of dough passing from the cylinder into 3 pieces out of tikici be diluted by appropriate food is provided.

On the machine to adjust the desired degree of 0-20 mm between each cylinder group separately is also provided.

Parts in contact with the product are manufactured from stainless material.

The outer body of the machine according to the request made in painted or stainless steel.

Thanks again to the band being fed to the Chamber tikici return unused dough is used.

Используется для изготовления твёрдого печенья.

Тесто приготовленное в миксере с помощью подающей ленты переходит в резервуар.

Тесто полученное из резервуара проходя через 3 цилиндра утончается.

Для каждого цилиндра находящегося в машине можно установить желаемый размер(0-20мм).

Детали которые контактируют с продуктом изготовлены из нержавеющей стали.

Внешний корпус по желанию можно сделать из нержавеющей стали или покрасить.

Неиспользованное тесто с помощью подающей ленты переходит обратно в резервуар для повторного пользования.

يتم استخدامه في إنتاج البسكويت الصلب.

بفضل شريط العجين الممدد في خلاط العجين، يتم نقله إلى غرفة التعبئة.

العجين من القمامة هو ضئيلة من خلال تمريرها من خلال الاسطوانة المناسبة


لمدة 3 قطع من المواد الغذائية.

كل مجموعة اسطوانة على الجهاز يمكن تعديلها بشكل منفصل بين 0-20 مم.

يتم تصنيع الأجزاء التي تتلامس مع المنتج من المواد غير القابل للصدأ.

الجسم الخارجي للآلة هو رسمت أو الفولاذ كما هو مطلوب.

بفضل الفالض الرائد العجين عودة الفرقة، يتم تعبئة مرة أخرى إلى غرفة التعبئة.



CMB05



Yumuşak Bisküvi Kalıplama Makinesi

Soft Biscuit Molding Machine

ФОРМОВОЧНАЯ МАШИНА МЯГКОГО ПЕЧЕНЬЯ

سوفت بيسكویت قویله آلہ

Yumuşak bisküvilerin imalatında kullanılmaktadır.

İsteğe göre boyalı ya da paslanmaz malzemeden imal edilmektedir.

Makine üzerinde bıçak uzaklık ayarı mevcuttur. Bu sayede istenilen gramajda hamur çıkması sağlanır.

3 ayrı bant sistemi bulunmaktadır.

Bantlar gıdaya uygun malzemelerden imal edilmektedir.

Seri kalıp değiştirme imkanı mevcuttur.

Used in the manufacture of soft biscuits.

Painted or manufactured from stainless material according to the request.

The blade offset setting is available on the machine. In this way, the desired dough weight, 3 separate tape system.

Bands are manufactured from materials suitable for food.

The serial mold changing facilities are available.

Используется для изготовления мягкого печенья.


По желанию можно сделать из нержавеющей или покраски.

На машине есть регулировка между лезвиями. Что помогает получить тесто одинакового веса.

Есть 3 разных вида ленты

Ленты изготовлены из материала для пищевых продуктов.

-Есть возможность быстрой замены форм.



يتم استخدامه لإنتاج البسكويت لينه.
وهي مصنوعة من مواد رطبت أو غير القابل للصدأ كما هو مطلوب.
إعداد مسافة التصل متوفر على الجهاز. في هذا العدد، يتم توفير الوزن المطلوب لاستخراج العجين.
هناك 3 أنظمة الفرقة منفصلة.
العصايات مصنوعة من المواد الغذائية الصف.
تغيير قالب التسلسلي متاح.

CMB06



COSKUN
MAKİNA

Bisküvi Pişirme Fırını

Biscuit Cooking Oven

ПЕЧЬ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПЕЧЕНЬЯ

بِسْكَوَيْتِ الطَّبْخِ فُورِنَاسِ

Makine ölçüleri hattın kapasitesine göre belirlenmektedir.

Makine kapasitesine göre üzerinde 2 ya da 3 adet ısıtma hücresi bulunmaktadır.

Ürün çeşidine göre pişirme bandı, tel bant ya da sac bant olarak ayarlanabilmektedir.

Fırın dış kaportaları isteğe göre boyalı ya da paslanmaz malzemeden imal edilmektedir.

Makine üzerinde, bant kaymasını önlemek için sensörler ve yönlendirmeler mevcuttur.

Makine içerisinde pişen ürünü görmek için gözetleme pencereleri mevcuttur.

Makine içerisindeki ısı kaybını önlemek için kaya yünü ile izolasyon yapılmaktadır.

Makine üzerinde bulunan dokunmatik ekran sayesinde ürünün pişme süresi ayarlanabilmektedir.

Machine dimension is determined according to the capacity of the line.

Heating on 2 or 3 cells depending on the capacity of the machine.

Cooking according to the product type of the tape, the wire, band or hair band can be adjusted.


Oven outer cowl painted or manufactured from stainless material according to the request.


To prevent slipping of the tape on the machine sensors and referrals are available.

Cooked in the machine to see the product observation windows are available.

In the machine to prevent heat loss with mineral wool insulation.

The touch screen on the machine, thanks to the cooking time of the product can be adjusted.





Bisküvi Pişirme Fırını

Biscuit Cooking Oven

ПЕЧЬ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПЕЧЕНЬЯ

بسكویت الطبخ فورناس

Измерения машин основаны на мощности линии.
По мощности линии может находиться 2или 3 отопительных элементов.
Поверхность печи можно сделать из нержавеющей или порошки.
Для того чтобы лента не соскользнула есть датчики и ориентация.
Для того чтобы видеть продукт, запеченный в духовке, доступны смотровые окна.
Что-бы предотвратить потерю тепла изолируется минеральной ватой..
Время запечки контролируется с помощью сенсорного экрана.

وتستند القياسات آلة على خط القدرة.
هناك 2 أو 3 خلايا التدفئة على قدرة الجهاز.
المنتج يمكن تعديلها كنوع من الفرقة الأسلاك أو ورقة الفرقة.
الأغطية الخارجية للفرن مصنوعة من مواد مطلية أو غير قابلة للصدأ.
توفر أجهزة الاستشعار والتوجيه لمنع التزلق حزام على الجهاز.
هناك نوافذ المراقبة لرؤية المنتج خبز في الجهاز.
يتم عزل مع الصوف الصخري لمنع فقدان الحرارة في الجهاز.
بفضل الشاشة التي تعمل باللمس على الجهاز، يمكن تعديل وقت الطهي للمنتج.

CMB07



Dönüş Bandı Return Band ВОЗВРАТНЫЕ ЛЕНТЫ

عودة بيش

Genellikle fabrika sahası dar alanlar için bisküvi üretim hattını paralel olarak döndürmek amacıyla kullanılır.
Tamamen paslanmaz malzemeden imal edilmektedir.
Makine üzerinde gıdaya uygun poliüretan bant kullanılmaktadır.
Makine hızı kontrol panelinden isteğe göre ayarlanmaktadır.

Factory biscuit production line is used to rotate generally parallel to the narrow areas.
Completely manufactured from stainless material.
The polyurethane band used on the machine is suitable for food.
The speed of the machine is adjusted according to a request from the control panel.

В основном используется для производства печенья в заводах узкой площади производства.
Всё изготовлено из нержавеющей стали.
Используются ленты из материала для пищевых продуктов.
Скорость машины настраивается с панели управления.

وعادة ما يستخدم لتدوير خط إنتاج البسكويت بالتوازي مع مناطق المصنع الضيقة.
مصنوعة تماما من مادة الفولاذ المقاوم للصدأ.
شرائط البولي يوريثان مناسب للأغذية يستخدم على الجهاز.
يتم تخصيص سرعة الجهاز من لوحة التحكم.



CMB08



Bisküvi Soğutma ve Dizme Bandı

Biscuit Cooling and Sorting Band

ОХЛОЖДАЮЩАЯ И СОРТИРОВАЧНАЯ ЛЕНТА ДЛЯ ПЕЧЕНЬЯ

بیسکویت کولینگ و ترتیب باند

Fırından çıkan ürünün doğal olarak soğumasını ve istenilen şekilde dizilmesini sağlar.

Bant gövdesi paslanmaz malzemeden imal edilmektedir.

Kullanılan bant gıdaya uygundur.

Bant uzunluğu ihtiyaca göre belirlenmektedir.

The product from the oven to cool naturally and allows them to be arranged in the desired manner.

The body is manufactured from stainless material of the band.

Tape used for foods are suitable.

The band length is determined according to need.

Используется для охлаждения и сортировки печенья.

Ленты изготовлены из нержавеющей стали.

Используемая лента сделана из материала для пищевых продуктов.

Длину ленты настраивается по желанию.

انما تسمح للمنتج من الدقيق لتبرد بشكل طبيعي، وترتيبها في أي وسيلة المرجوة.

ويتكون الجسم حزام من مادة الفولاذ المقاوم للصدأ.

الفرقة المستخدمة هي مناسبة للأغذية.

يتم تحديد طول الفرقة وفقا للحاجة.



CMB09



Bisküvi Kremalama Makinesi

Biscuit Cream Machine

КРЕМ МАШИНА ФАСОВОЧНАЯ ДЛЯ ПЕЧЕНЬЯ

بیسکویت کریم آله

Yuvarlak, dört köşe ve oval bisküvilerin arasına krema basarak sandwich haline getirmek için kullanılmaktadır. Tamamen paslanmaz malzemeden imal edilmektedir. İstenilen kapasiteye göre kanal sayısı ayarlanmaktadır. Her kanal sayısı için dakikada ortalama 550-600 ürün yapabilmektedir. İsteğe göre manuel ya da otomatik olarak besleme yapılabilmektedir.

Round and oval are used to make biscuits cream sandwich between pressing the four corners. Completely manufactured from stainless material. The channel number is set according to the required capacity. Product number is able to make 550-600 per minute for each channel. Can be made manually or automatically, optionally to feed.

Используется для изготовления круглых, овальных и квадратных сэндвич печеней. Все изготовлено из нержавеющей. Устанавливает количество каналов в соответствии с требуемой ёмкостью. Каждый канал может в минуту приготовить 500-600 продуктов. По желанию подачу можно настроить автоматически или в ручную.

يتم استخدامه لصنع البسكويتات عن طريق الضغط على كريم بين الجوانب، أربعة الزاوية والبسكويت البيضاوي. مصنوعة تماما من مادة الفولاذ المقاوم للصدأ. يتم تعديل عدد القنوات وفقا للقدرة المطلوبة. ويمكن لمعدل 550-600 منتج في الدقيقة لكل قناة القيام به. تتوفر الحلاصات اليدوية أو التلقائية عند الطلب.



CMB10



Bisküvi Iskarta Makinesi

Biscuit Discard Machine

МАШИНА ДЛЯ ОТБРОСОК ПЕЧЕНЬЯ

بیسکویت اسکارتا آلہ

Üretim esnasında kullanılmayan ürünleri öğütüp tekrar kullanılabilir hale getiren makinedir. Kapasitesi ihtiyaca göre ayarlanabilmektedir. Ürüne temas eden kısımlar paslanmaz malzemeden imal edilmektedir. Makine üzerinde elek sistemi mevcuttur.

Products that are not available during production, which makes the grind machine is used again. Capacity can be adjusted according to need. Parts in contact with the product are manufactured from stainless material. Sieve on the machine there is a system.

Шлифование для повторного пользования неиспользованных продуктов во время производства. Емкость определяется в соответствии с потребностями. Детали которые контактируют с продуктом изготовлены из нержавеющей. На машине есть система сита.

بل هو الجهاز الذي يطحن وإعادة استخدام المنتجات غير صالحة للاستعمال أثناء الإنتاج. القدرة يمكن تعديلها وفقا للحاجة. يتم تصنيع الأجزاء التي تتلامس مع المنتج من المواد غير القابل للصدأ. نظام الغربال متاح على الجهاز.



CMB11



COSKUN
MAKINA

Hamur Parçalama Makinesi

Dough Shredding Machine

ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ ТЕСТА


آلة التكم

Hamur mikserinde hazırlanan hamur otomatik olarak parçalama makinesine aktarılır.
Parçalama makinesinde küçük parçalar haline getirilen bisküvi hamuru besleme bandı sayesinde kalıplama makinesine aktarılmaktadır.
Tamamen paslanmaz malzemeden imal edilmektedir.
Hamur hazırlama mikseri ve kalıplama makinesi ile senkronize çalışmaktadır.
800 kilogram/saat hamur parçalama kapasitesi mevcuttur.

The shredding machine is transferred to the dough in the dough mixer automatically.
Biscuit dough into small pieces and feeding the tape through the shredding machine, a molding machine is transferred.
Completely manufactured from stainless material.
Preparing the dough and the mixer in synchronization with molding machine.
800 kilograms/hour dough shredding capacity.

Тесто приготовленное в миксере автоматически переходит в измельчитель теста.
Измельченное тесто с помощью подающей ленты переходит формовочную машину.
Всё изготовлено из нержавеющей.
Работает в синхронном режиме с миксером теста и формовочной машиной.
Мощность измельчения теста 800кг/час.

يتم نقل العجين المحضر في خلاط العجين تلقائياً إلى التقطيع.
يتم نقل عجين البسكويت، الذي يتم تصنيعه إلى قطع صغيرة في آلة التقطيع، إلى آلة الصب
بواسطة وحدة تغذية العجين.
مصنوعة تماماً من مادة الفولاذ المقاوم للصدأ.
وهو يعمل في متزامن مع العجين إعداد خلاط وصب آلة.
هناك قدرة 800 كيلوغرام / ساعة من تفكك الب.



CMB12



Bisküvi Fırını Çıkış Bandı

Biscuit Oven Output Band

МЕЛЬНИЦА САХАРА

بیسکویت فورناس إخراج القرفة

Bisküvi pişirme fırından çıkan ürünler otomatik olarak bant üzerine aktarılır. Bant kaymasını önlemek için otomatik bant yönlendirme sistemi mevcuttur. Fırın çıkışında oluşan ısıdan etkilenmemesi için özel gıdaya uygun bant kullanılmaktadır. Fırından çıkan ürünleri bant üzerine aktarmak için yumuşak sünger kullanılmaktadır.

Biscuit baking oven products automatically transferred onto the belt. Automatic bandwidth routing there is a system to prevent band slippage. Affected by heat that occurs at the exit of the oven on the appropriate band for the special food. A soft sponge from the oven are used to transfer the products onto the belt.

Ёмкость определяется в соответствии с потребностями. Детали которые контактируют с продуктом изготовлены из нержавеющей. Существует система фильтрации для предотвращения попадания пыли в окружающую среду. Воспламеняющиеся материалы, как металлы, обладают свойством не смешиваться с продуктом. -Существует спиральная подача.

يتم نقل المنتجات التي تخرج من فرن خبز البسكويت تلقائياً على الشريط. يتوفر نظام توجيه أوتوماتيكي للقرفة لمنع انزلاق الحزام. لكي لا تتأثر بالحرارة المتولدة عند خروج الفرن، يتم استخدام شريط خاص للأغذية. وتستخدم الاسفنج الناعمة لنقل المنتجات من القارورة إلى الشريط.



CMB13



Şeker - Pudra Değirmeni

Sugar - Powder Mill

МЕЛЬНИЦА САХАРНОЙ ПУДРЫ

مطحنة السكر

Kapasitesi ihtiyaca göre belirlenmektedir.

Gıdaya temas eden kısımlar paslanmaz malzemeden imal edilmektedir.

Helezon ile besleme yapmaktadır.

Metal gibi yabancı maddeleri ürüne karıştırmama özelliğine sahiptir.

Çevreye toz gitmemesi için filtreleme sistemi mevcuttur.

Capacity determined according to the needs.

Food contact parts are manufactured from stainless material.

Rifling is feeding.

Metal impurities, such as a mixing product feature.

There is a filtering system to go dust to the environment.

Емкость определяется в соответствии с потребностями.

Детали которые контактируют с продуктом изготовлены из нержавеющей.

Спиральное питание.

Обладает свойство не смешивать легковоспламеняющиеся материалы, такие как металл, в продукт.

Доступна система фильтрации.

يتم تحديد السعة وفقاً للاحتياجات.

الأجزاء التي تتلامس مع المواد الغذائية مصنوعة من المواد غير القابل للصدأ

السريعة هي التغذية.

الشوائب المعدنية مثل خلط المنتج الميزة.

هناك نظام الترشيح للذهاب الغبار على البيئة.



CMB14



Tuz - Susam - Baharat Serpme Makinesi

Salt - Sesame - Spice Spreading Machine

Соль - кунжут - Рассеивающая машина для специй

ملح - السمسم - سياريدنغ ماشين

Hamur halinde olan bisküviler üzerine tuz, susam, baharat gibi ürünleri serpme işlemi yapan makinedir. Ürün dökme işlemi makine üzerinde bulunan ayarlama kolları sayesinde istenilen ölçüde yapılabilmektedir. Gıdaya uygun bant üzerine monte edilmektedir. Tamamen paslanmaz malzemeden imal edilmektedir. Makine kapasitesi ihtiyaca göre belirlenmektedir.

It is a machine that processes the products such as salt, sesame, spices on the biscuits which are in the form of dough. The pouring process can be done in the desired size thanks to the adjustment arms on the machine. It is mounted on the tape suitable for food. Completely made of stainless steel material. Machine capacity is determined according to need.

Тесто на печенье на соль, кунжут, специи разбрасыватель такие продукты, как машины, что делает процесс. Продукт, процесс заливки машина находится на установка ручки благодаря желаемой степени возможна. Продукты, подходит для ленты, крепится на. Полностью изготовлен из нержавеющей. Производительность машины определяется в зависимости от потребности.

بل هو الجهاز الذي يعالج المنتجات مثل الملح والسمسم والتوابل على البسكويت التي هي في شكل عجين. يمكن أن يتم عملية صب في الحجم المطلوب بفضل ذراع التكيف على الجهاز. الفرقة هي التي شنت على الغذاء المناسب. تماما مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ المواد. قدرة مصممة وفقا لاحتياجات الجهاز.

CMB15



COSKUN
MAKINA



- Organize Sanayi Bölgesi 6. Sk. No:6 Merkez - KARAMAN / TURKEY
- +90 338 224 16 03
- +90 338 212 93 28
- info@coskunmakine.com.tr
- www.coskunmakine.com.tr



www.kosgib.gov.tr
Basın Tarihi: 05.10.2017
KOSGEB ÜSR REG. AN. 1. M. 03

YÜR
REKUTLUM İLİPHE
0332 351 51 96