

KEK ÜRETİM HATTI

CAKE PRODUCTION LINE
ЛИНИЯ ПРОИЗВОДСТВА ТОРТА
خط إنتاج الكعكة



 **COSKUN
MAKINA**



Firmamızın seçkin kadrosu sektörde ortalama 25 yıllık tecrübe ve deneyiminin ardından 2011 yılında COŞKUN MAKİNE ismini oluşturarak imalatlarına başlamıştır. Gofret üretim hattı, kek üretim hattı, bisküvi üretim hattı ve çikolata üretim hattında bulunan tüm makinelerin imalatına profesyonel ekibimiz ile zamanında teslim süresiyle siz değerli müşterilerimize hizmet vermekteyiz.

Firmamızın kurulması ve üretime başlamasına müteakip öncelikli olarak kalite yönetim sistemini kurma çalışmalarına başlamış, imalat ve idari kısımdaki bütün personeli gerekli eğitimlerden titizlikle geçirilerek sistemin oturması ile kalite yönetim sistemlerine uygun çalışmalarına devam etmiştir.

2011 Yılı itibariyle üretim çeşitliliğini ve kapasitesini artırarak bütün ürünleri kendi bünyesinde üretmeye başlamıştır.

Endüstriyel makina imalatı sektöründe önemli bir yere sahip olan COŞKUN MAKİNE ülkemizde makina sektörünün hızlı gelişimine paralel olarak ARGE çalışmalarına daha çok önem veren firmamız müşteri memnuniyetini de ön planda tutmayı başarmıştır. Yurtiçi ve yurtdışı pazarda önemli rol oynayan firmamız dünyanın her ülkesine hizmet veren, anahtar teslim kurduğu fabrikalarla müşterinin yüzünü daima güldürmeyi başarmıştır.

Sizlere daima en kaliteli ürünleri ve en iyi hizmeti verebilmeyi ilke edinen firmamız ARGE çalışmalarına ve yatırımlarına her geçen gün aralıksız devam etmektedir.

Our company's elite cadre of experience and 25 years of experience in the sector average in 2011, then started to manufacture the machine name by creating coskun.

Wafer production line, cake production line, biscuit production line, chocolate production line for the manufacturing of all the machines in time with timely delivery with our professional team, we are serving our valued customers.

As a priority the establishment of our company and the commencement of operations subsequent to the process of setting up a quality management system started all manufacturing and administrative personnel in the section of quality management system with meticulously fit by passing the required training the system has continued to work in accordance with.

As of 2011, by increasing the diversity and production capacity of all products on-site to produce started.

Industrial machinery manufacturing industry in our country has an important place in the machinery industry, the rapid development of the machine, which is exuberant in parallel, R & D studies more emphasis on, our company has managed to be at the forefront of customer satisfaction. That play an important role in domestic and overseas market our company service to every country of the world, turn-key factories established the customer's face has always managed to make us smile.

You always adopting the principle of being able to offer the highest quality products and the best service, our company R & D efforts and investments the other day it continues.



Yönetim Kurulu Başkanı
Chairman of the Board of Directors
Adem COŞKUN

İHRACAT

EXPORT

ЭКСПОРТ

تصدير

ÜRETİM ALANI

PRODUCTION AREA

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПЛОЩАДЬ

مساحة منطقة الإنتاج

10.000 m²








KEK ÜRETİM HATTI

CAKE PRODUCTION LINE

ЛИНИЯ ПРОИЗВОДСТВА ТОРТА

خط إنتاج الكعكة





Kek Hamuru Hazırlama Mikseri Ve Stok Kazanı

Cake Dough Preparation Mixer And Stock Winner

МИКСЕР ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ТЕСТА ТОРТА И СБОРОЧНЫЙ КОТЕЛ

كيت هامرو تحضير خلط و الأسهم المراحل

Tamamen paslanmaz malzemeden imal edilmektedir.

Kapasitesi ihtiyaca göre belirlenmektedir.

Üstten karıştırma sistemlidir.

Karıştırmada kullanılan çapa gıdaya uygun paslanmaz olarak imal edilmektedir.

Kontrol panosu üzerinden karıştırma hızı ve süresi ayarlanabilmektedir.

Karşımı yapılan hamur, pompa sayesinde otomatik olarak stoklama kazanına aktarılır.

Completely manufactured from stainless material.

Capacity determined according to the needs.

The mixing is systematic from the top.

That is used in mixing anchor are manufactured in food grade stainless.

Rate and duration of mixing can be adjusted via the control panel.

The dough mixture is automatically made thanks to the pump storage is transferred to the boiler.

Всё изготовлено из нержавеющей стали.

Емкость определяется в соответствии с потребностями.

Система взмешивания сверху.

На панели управления можно регулировать время и длину скорости машины.

Приготовленное тесто автоматически переходит в сборочный котёл с помощью помпы.

مصنوعة تماما من مادة الفولاذ المقاوم للصدأ.

يتم تحديد السعة وفقا للاحتياجات.

نظام خلط من الأعلى.

المرساة المستخدمة لخلط مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ مناسبة للأغذية.

خلط السرعة والوقت يمكن تعديلها عن طريق لوحة التحكم.

يتم نقل الخليط إلى خزان التخزين تلقائيا عن طريق المضخة



Kek Jöle Hazırlama Mikseri

Cake Jelly Preparation Mixer

МАШИНА ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ СТУДЕНИСТОГО ТОРТА

كيتك جو علاط تحضير

Kek jöle enjekte makinesinde kullanılacak olan jölenin hazırlanması için kullanılmaktadır. Hazırlanan jöle, pompa yardımı ile otomatik olarak jöle enjekte makinesi haznesine aktarılmaktadır. Tamamen paslanmaz malzemeden imal edilmektedir. İhtiyaca göre kapasitesi belirlenmektedir. Makine üzerinde bulunan kontrol paneli sayesinde istenilen sürede ve hızda karışım yapması sağlanmaktadır.

Jelly cake injecting machine to be used in the preparation of the gel used for. The jelly is prepared, the pump automatically with the help of injecting jelly into the hopper of the machine is transferred. Completely manufactured from stainless material. According to need, the capacity is determined. On the machine through the control panel is provided to be mixed at the desired time and speed.

Используется для изготовления геля для торта. Приготовленный продукт с помощью помпы переходит в машину инъекции геля. Всё изготовлено из нержавеющей стали. Емкость определяется в соответствии с потребностями. С помощью панели управления можно регулировать время и скорость машины.

وتستخدم كعكة لإعداد هلام التي سيتم استخدامها في حقن هلام. يتم نقل هلام أعدت تلقائياً إلى غرفة آلة حقن هلام مع مساعدة من المضخة. مصنوعة تماماً من مادة الفولاذ المقاوم للصدأ. يتم تحديد القدرة وفقاً لمتطلبات. بفضل لوحة التحكم على الجهاز، فمن الممكن خلط في الوقت المطلوب والسرعة



CMK02



Kek Tavası Yağlama Makinesi

Cake Baking Machine

СМАЗОЧНО - ОХЛАЖДАЮЩАЯ МАШИНА

آلة لوبريكاتينغ

Pişirilmeye hazır keklerin tavaya yapışmasını önlemek için kullanılır.
Makine üzerinde tava ebatlarına göre yağ püskürtme nozulu bulunmaktadır.
Makine üzerinde bulunan sensörler sayesinde boş tava makine altına girdiği anda yağlama işlemini gerçekleştirir.
Kullanıldıktan sonra artan yağ tekrar stoklama kazanına aktarılmaktadır.
Tamamen paslanmaz malzemeden imal edilmektedir.

It is used to prevent cakes sticking to the Pan ready to be cooked.
Oil spray nozzle on the machine according to the size of the pan.
Thanks to the sensors on the machine, empty the pan when it hits the bottom of the machine, the lubrication process performs.
Increased fat stocking after use is transferred to the boiler again.
Completely manufactured from stainless material.

С помощью этой машины готовые к приготовлению нены не прилипают.
Существует насадка для распыления маслом в соответствии с размерами листов.
С помощью сенсоров когда пустой лист заходит в машину распыление маслом начинается.
После использования остальное масло переходит в сборочный нотёл.
Всё изготовлено из нержавеющей стали.

يتم استخدامه لمنع الكعك المخبوزة من الالتصاق عموم.
هناك فوهات رش الزيت على الجهاز وفقا لحجم المقلاة.
وبفضل أجهزة الاستشعار الموجودة على الجهاز يقوم حاليا جاءت عملية التزيت في الجهاز عموم فارغة.
بعد الاستخدام، يتم نقل الزيت المتراكمة إلى غلاية التخزين.
مصنوعة تماما من مادة الفولاذ المقاوم للصدأ



CMK03



Kaliba Hamur Basma Depozitörü

Mold Dough Pressing Depositor

ПРЕССОВАНИЕ ТЕСТА

كالبيا دوق الضغط دپوزيتور

Kapasitesi ihtiyaca göre belirlenmektedir.
İstenilen gramajda hamur basması için makine üzerinde ayarlama nozulları bulunmaktadır.
Tamamen paslanmaz malzemeden imal edilmektedir.
Makineye hamur beslemesi pompa yardımı ile yapılmaktadır.
Servolu sistem olarak çalışmaktadır.

Capacity determined according to the needs.
Press the dough in to the desired weight set on the machine nozzles.
Completely manufactured from stainless material.
The machine the dough is carried out with the help of a feed pump.
As the servo system is working.

Емкость определяется в соответствии с потребностями.
На машине есть насадки определяющие граммы теста.
Всё изготовлено из нержавеющей стали.
Подача теста происходит с помощью помпы.
Работает в соответствии Сервосистемы.

يتم تحديد السعة وفقاً للاحتياجات.
هناك فوهات التكيف على الجهاز للوزن المطلوب من العجين الطابعة.
مصنوعة تماماً من مادة الفولاذ المقاوم للصدأ.
آلة تغذية العجين يتم بمساعدة مضخة.
وهي تعمل كخادم.



CMK04



COSKUN
MAKİNA

Kalıba Kağıt Koyma Makinesi

Molding Paper Making Machine

СИСТЕМА УСТАНОВКИ ПРЕСС-ФОРМЫ

كالبيا ورقة آلة

Mevcut kek üretim tesisi haricinde kullanılan bir çeşit makinedir.
Kek tavası içerisine otomatik olarak kağıt koyma işlemini yapar.
Üzerinde bulunan blower fan sayesinde makine haznesindeki kağıtları tek tek alıp tavaya bırakma özelliğine sahiptir.

Existing production facilities used some kind of machine, except for cake.
Cake automatically makes the process of putting the paper into the pan.
On the fan blower, thanks to individually take the papers into the pan and drop in the chamber machine has a feature.

Машина находится вне зависимости от фабрики.
Автоматически Устанавливает формы.
Благодаря вентилятору формы устанавливаются на лист.

بل هو نوع من آلة تستخدم باستثناء مصنع صنع كعكة القالب.
فإنه تلقائيا إدراج الورق في كعكة عموم.
مع ورقة من الجهاز متفاح مروحة الغرفة لديه القدرة على مغادرة مقلاة على اتخاذ واحد.



Kek Pişirme Fırını

Cake Baking Oven


ПЕЧЬ ДЛЯ ВЕПЕЧКИ ТОРТА

فرن الطبخ كوك

Makine ölçüleri tesisin kapasitesine göre belirlenmektedir.
Makine kapasitesine göre üzerinde 2,3 veya 4 adet ısıtma hücresi bulunmaktadır.
Fırın dış kaportaları isteğe göre paslanmaz malzemeden ya da boyalı olarak imal edilmektedir.
Fırında kullanılan bant sistemi isteğe göre tel bant ya da zincir sistemi olarak dizayn edilmektedir.
Fırın içerisinde pişen ürünleri görmek için gözetleme pencereleri bulunmaktadır.
Fırın içerisinde oluşan buharı dışarı atmak için buhar bacaları mevcuttur.
Bant kaymasını önlemek için bant yönlendirme sistemi mevcuttur.
Fırın yakıt tipi isteğe göre belirlenmektedir.
Fırın içerisindeki ısı kaybını önlemek ve yakıt maliyetini düşürmek için makine üzerinde özel izolasyon sistemi mevcuttur.
Makine üzerinde bulunan kumanda panosu sayesinde ürünün pişme süresi ayarlanabilmektedir.

Размеры определяются по ёмкости фабрики.
По ёмкости машины устанавливается 2,3 или 4 подогревателя.
Внешний корпус по желанию можно сделать из нержавеющей стали или покрасить.
Для выхода пара находятся паровые лотки.
С помощью координатной системы скольжения ленты блокируется.
Тип топлива устанавливается по желанию.
В машине находится специальная изоляция.
Время выпекания определяется на сенсорном экране.

CMK06



Machine measures according to the capacity of the facility is determined.
There are 2,3 or 4 cells on heating according to the capacity of the machine.
Oven outer cowl are manufactured as a stainless material or painted according to the request.
The system used in the request by the oven band, wire, tape, or chain are designed as a system.
There are observation Windows To view the products cooked in the oven.
Steam in the oven to let out the steam chimneys are available.
Tape the band to prevent slipping of the routing system.
Oven fuel type determined in accordance with the request.
Oven prevent heat loss and to reduce the cost of fuel there is a special insulation system on the machine.
A control panel on the machine, thanks to the cooking time of the product can be adjusted.

وتستند القياسات آلة على قدرة المصنع.
اعتمادا على قدرة الجهاز، هناك 2,3 أو 4 خلايا التدفئة.
مصنوعة الأغطية الخارجية للفرن من الفولاذ المقاوم للصدأ أو رسمت.
تم تصميم نظام الحزام المستخدم في الفرن اختياريا على شكل سلك أو نظام سلسلة.
هناك نوافذ مراقبة لمعرفة المنتجات المحبوزة في الفرن.
تتوفر المزالق البخار لتنفيس البخار المتولد في الفرن.
يتوفر نظام توجيهات الفرقة لمنع الزلاقي الحزام.
يتم تحديد نوع الوقود من الفرن وفقا للطلب.
هناك نظام عزل خاص على الجهاز لمنع فقدان الحرارة في الفرن وتقليل تكلفة الوقود.
بفضل لوحة التحكم على الجهاز، يمكن تعديل وقت الطهي للمنتج

COSKUN
MAKINA

Kek Jöle Enjekte Makinesi

Cake Jelly Injection Machine

МАШИНА ИНЪЕКЦИИ ГЕЛЯ ДЛЯ ТОРТА

كيك جيلي إنجكتور ماشين

Pişme işlemi bitmiş olan ürünlerin içerisine jöle enjekte etmek için kullanılmaktadır.
İstenilen sayıda kek içerisine enjekte işlemi yapmaktadır.
Hazırlanan jöle, makine üzerinde bulunan cidarlı hazneye otomatik olarak aktarılmaktadır.
Makine servo sistemi ile çalışmaktadır.
Makine iki eksenli olarak çalışmaktadır.
Bant üzerinde hareket halinde olan ürünleri durdurmadan jöle basma işlemini gerçekleştirmektedir.

The cooking process is used to inject the gel into finished products.
The desired number is the process of injecting into the cake.
The prepared jelly, located on the machine-walled chamber is automatically transferred.
The machine with servo system works.
Two axes as the machine is working.
Jelly products that are on tape without stopping performs the compression process in motion.

Используется для инъекции геля для торта в выпеченный продукт.
Готовый гель автоматически переходит в резервуар машины.
Работает в соответствии Сервосистемы.
Машина работает в двух направлениях.
Инъекция происходит не останавливаясь.

يتم استخدام عملية الحقن هلام في المنتجات النهائية.
يتم حقن العدد المطلوب من الكعك في هذه العملية.
يتم نقل هلام أعدت تلقائيا إلى ضريبة القيمة المضافة في الجهاز.
الجهاز يعمل مع نظام الموازنة.
الجهاز يعمل في محورين.
فإنه يؤدي هلام الصحافة دون وقف المنتجات على الشريط.



CMK07



Ürün Soğutma Bandı

Product Cooling Band

ЛЕНТА ОХЛОЖДЕНИЯ

برودوكت كولينغ باند

Pakete hazır hale getirilen ürünleri doğal olarak soğutma işlemini yapmaktadır.

Kapasiteye göre uzunluğu belirlenmektedir.

Tamamen paslanmaz malzemeden imal edilmektedir.

Makine üzerinde kullanılan bant, gıdaya uygun poliüretan malzemeden imal edilmektedir.

Bant üzerine ürün yapışmalarını önlemek için sıyrıcı sistem bulunmaktadır.

Package ready-made products engaged in the process of cooling naturally.

The length is determined according to the capacity.

Completely manufactured from stainless material.

The tape that is used on the machine are manufactured from polyurethane material suitable to the food.

To prevent sticking of the product onto the belt, scraper system.

Длину ленты настраивается по желанию.

Всё изготовлено из нержавеющей стали.

Ленты изготовлены из материала для пищевых продуктов.

Для того чтобы продукты не прилипали находится сребновая система.

المنتجات التي هي على استعداد لحزمة وبطبيعة الحال يبرد.

يتم تحديد طول وفقا لقدرة.

مصنوعة تماما من مادة الفولاذ المقاوم للصدأ.

يتم تصنيع الشريط المستخدم على الجهاز من مادة البولي يوريثان المناسبة للطعام.

هناك نظام مكشطة لمنع المنتج الشائكة على الشريط.



CMK08



Kalıptan Kek Alma (Vakkum) Makinesi

The Cake From The Mold (Vacuum) Machine

ФОРМОВОЧНАЯ МАШИНА ДЛЯ ТОРТОВ

آلة الصب (فاكوم)

Tava içerisinde pişmiş olarak gelen ürünleri vakkumlama sistemi ile alıp diğer bant üzerine aktaran makinedir. İsteğe göre tamamen paslanmaz ya da boyalı olarak imal edilmektedir. Makine iki eksen olarak çalışmaktadır. Makine sistemi sensörler sayesinde tamamen otomatik çalışmaktadır. Makine üzerinde bulunan tutucular özel imal edilmiş olup ürünlerin zarar görmemesi sağlanmaktadır.

As with vacuuming and other products cooked in the Pan, get on the band that transmits from a machine. Stainless or painted on request as are produced. Two axes as the machine is working. Thanks to the sensors of the machine system, fully automatic works. Holders are custom manufactured on the machine to avoid damage to products is provided.

Заберае гатовыя прадукты с дапамогай вакуума і пераносіць на другую ленту. Усе зроблена з нержавеючай сталі. Машина работавіць у двух напраўленнях. С дапамогай сенсараў машина работавіць аўтаматычна.

هو الجهاز الذي يأخذ المنتجات التي يتم طهيها في القلاة مع نظام فراغ ونقله إلى القربة الأخرى. يتم تصنيعها كما غير القابل للصدأ تماما أو رسمت على النحو المطلوب. الجهاز يعمل في محورين. نظام الجهاز التلقائي بالكامل بفضل أجهزة الاستشعار. يتم تصنيع أصحاب على الجهاز عصيصا بحيث لا يتم تلف المنتجات



CMK09



Kek Tavası Yıkama Makinesi

Cake Pan Washing Machine
МАШИНА ОЧИСТКИ ЛИСТОВ

نظيفة تنظيف آلة الغسيل

Kek tavalanna zamanla yapışan kek kalınlıklarını temizlemek amacı ile kullanılmaktadır.
Tamamen paslanmaz malzemeden imal edilmektedir.
Makine yüksek basınçlı su sistemi ile çalışmaktadır.
Makine içerisinde kullanılan tava taşıma sistemi suya dayanıklı olup paslanmadan uzun süre kullanılmaktadır.
Tava yıkama esnasında kullanılıp kirlenen su tekrar süzülüp kullanılır hale getirilerek su tasarrufu sağlanmaktadır.

Cake sticks used to clean up the remnants of that cake into the pan over time.
Completely manufactured from stainless material.
The machine has a high pressure water system
The pan used in the machine transport system is water resistant and corrosion has been used for a long time.
Filtered water contaminated water used during the washing of the pans to be used again by bringing saves it.

Всё изготовлено из нержавеющей стали.
Работает с системой водоснабжения высокого давления.
Конвейерная система сделана из нержавеющей материала.
Фильтрируя использованную воду можно использовать в следующей мойке.

İtem kullanımı ile zamanla kek kalınlıklarını temizlemek için kullanılır.
Tamamen paslanmaz malzemeden imal edilmektedir.
Makine yüksek basınçlı su sistemi ile çalışmaktadır.
Makine içerisinde kullanılan tava taşıma sistemi suya dayanıklı olup paslanmadan uzun süre kullanılmaktadır.
Tava yıkama esnasında kullanılıp kirlenen su tekrar süzülüp kullanılır hale getirilerek su tasarrufu sağlanmaktadır.



CMK10



COSKUN
MAKINA

Kek Tavası Kurutma Makinesi

Cake Pan Drying Machine

СУШИЛЬНАЯ МАШИНА

كوكستوك آلة التجفيف

Tava yıkama makinesinden çıkan ıslak tavayı kurutmak amacıyla kullanılmaktadır.
Kurutma işlemi yüksek basınçlı hava sayesinde yapılmaktadır.
Makine tamamen paslanmaz malzemeden imal edilmektedir.
Makine içerisinde kullanılan tava taşıma sistemi suya dayanıklı olup paslanmadan uzun süre kullanılmaktadır.
Tava yıkama makinesi ile senkronize olarak çalışmaktadır.

Pan the pan in order to dry the wet washing from the machine are used.
Thanks to the weather the drying process, high pressure is made.
The machine is completely manufactured from stainless material.
The pan used in the machine transport system is water resistant and corrosion has been used for a long time.
The washing machine operates synchronously with the pan.

Используется для сушки вымытых листов.
Сушка происходит с помощью воздуха высокого давления.
Всё изготовлено из нержавеющей стали.
Конвейерная система сделана из нержавеющей материала.
Сенхронно работает с моющей машиной.

يتم استخدامه لتجفيف عموم الرطب من الغسالة عموم.
يتم عملية التجفيف عن طريق ارتفاع ضغط الهواء.
الجهاز هو تماما مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ.
نظام نقل عموم المستخدمة في الجهاز هو مقاومة للماء واستخدامها لفترة طويلة دون الصدأ.
يعمل بشكل متزامن مع غسالة عموم.

CMK11



90 Derece Dönüş Bandı

90 Degree Return Band

90-ГРАДУСНАЯ ВОЗВРАТНАЯ ЛЕНТА

90 درجة عودة الفرقة

Kek üretim hattını başka yöne yönlendirmek için kullanılmaktadır.
Tamamen paslanmaz malzemeden imal edilmektedir.
Makine üzerinde kullanılan bant, gıdaya uygun poliüretan malzemeden imal edilmektedir.
Makine hızı kontrol paneli sayesinde istenilen hızda ayarlanabilmektedir.

Cake production line are used to steer it in the other direction.
Completely manufactured from stainless material.
The tape that is used on the machine are manufactured from polyurethane material suitable to the food.
The desired speed can be adjusted the speed of the machine through the control panel.

Всё изготовлено из нержавеющей материала.
Ленты изготовлены из материала для пищевых продуктов.
Скорость ленты настраивается с панели управления.

يتم استخدامه لتوجيه خط إنتاج الكعكة إلى اتجاه آخر.
مصنوعة تماما من مادة الفولاذ المقاوم للصدأ.
يتم تصنيع الشريط المستخدم على الجهاز من مادة البولي يوريثان المناسبة للطعام.
المطلوب يمكن ضبط السرعة من سرعة الجهاز من خلال لوحة التحكم.



CMK12



Metal Algılama Dedektörü

Metal Detection Detector
МЕТАЛИЧЕСКИЙ ДЕДЕКТОР

الكشف عن المعادن الكشف عن

İşlemi bitmiş ürünlerin içerisinde herhangi bir metal parçası olup olmadığını anlamak için kullanılmaktadır. Ürün içerisinde metal algılandığı zaman makine üzerinde bulunan pistonlar, bantı geri çekip ürünler diğer banda aktarılmadan hazneye düşmektedir. Makine üzerinde gıdaya uygun poliüretan bant bulunmaktadır.

Any metal part in process, to understand whether the finished products is used. When metal is detected in the product on the machine the pistons, pull the tape leads to the tape and the chamber is flushed to other products. Features a polyurethane band on the machine, suitable for food.

Продукт в котором обнаружен металл не переходя на ленту ленту отправляется в резервуар. Ленты изготовлены из материала для пищевых продуктов.

يتم استخدام هذه العملية لمعرفة ما إذا كان هناك أي أجزاء معدنية في المنتجات النهائية. عندما يتم الكشف عن المعادن في المنتج، المكابس على الجهاز سحب الفرقة مرة أخرى وإسقاط المنتجات في الغرفة دون نقلها إلى الفرقة الأخرى. الجهاز يحتوي على الشريط البولي يوريثين مناسبة للطعام.

CMK13



Kek Iskarta Makinesi

Cake Discard Machine

МАШИНА ОТБРОСОК КЕКОВ

كيك إيسكارتا آلة

Üretim esnasında paketlemeye uygun olmayan hatalı ürünleri öğütürerek tekrar kullanıma uygun hale getiren makinedir.
Tamamen paslanmaz malzemeden imal edilmektedir.
Kapasitesi ihtiyaca göre belirlenmektedir.
Makine üzerinde elek sistemi mevcuttur.

During production suitable for packing of non-textile products eligible for reuse that makes it faulty machine.
Completely manufactured from stainless material.
Capacity determined according to the needs.
Sieve on the machine there is a system.

Всё изготовлено из нержавеющей материала.
Ёмкость определяется в соответствии с потребностями.
Есть система сита.

بل هو الجهاز الذي يجعل قابلة لإعادة الاستخدام عن طريق استيعاب المنتجات المعيبة التي
ليست مناسبة للتغليف أثناء الإنتاج.
مصنوعة تماما من مادة الفولاذ المقاوم للصدأ.
يتم تحديد السعة وفقا للاحتياجات.
نظام الغربال متاح على الجهاز.



CMK14



Sos Basma Depozitörü

Sauce Depositor

ПРИГОТОВЛЕНИЯ СОУСА

سوس بريسور دپوزيتور

Kek üzerine sos dökme amacıyla kullanılmaktadır.
Konveyör bant üzerine monte edilmektedir.
Tamamen paslanmaz malzemeden imal edilmektedir.
Sos hazırlama kazanından pompa yardımı ile otomatik dolumu sağlanır.
Ürünler sos basma makinesine gelmeden önce otomatik olarak düzeltme işlemi uygulanır.

Used for the purpose of pouring the sauce on the cake.
On the conveyor belt are mounted.
Completely manufactured from stainless material.
Sauce automatic filling preparation with the help of the pump from the vessel is provided.
Products a printing press sos automatically before the correction process is applied.

Используется для наливания соусов.
Конвейер прикреплен к ленте.
Всё изготовлено из нержавеющей стали.
Автоматически наполняется с помощью помпы из сборочного котла соуса.

يتم استخدامه لسبب الصلصة على الكعكة.
هي التي شنت على الحزام الناقل.
مصنوعة تماما من مادة الفولاذ المقاوم للصدأ.
يتم توفير ملء إعداد صلصة تلقائيا مع مساعدة من مضخة.
يتم تصحيح المنتجات تلقائيا قبل وصولها إلى الصحافة السوداء.



CMK15



Kek Tava Taşıma Bandı

Cake Pan Conveying Band

КОНВЕЕРНАЯ ЛЕНТА

كېك تافا تاقا باند

Kek üretim tesisinde tavaların taşınması amacı ile kullanılmaktadır.
Makine gövdesi isteğe göre paslanmaz malzemeden ya da boyalı olarak imal edilmektedir.
Makine uzunluğu hattın kapasitesine göre belirlenmektedir.
Tava taşıma sistemi isteğe göre konveyör bantlarla ya da zincir sistemi ile sağlanmaktadır.
Tüm sisteme senkronize olarak çalışmaktadır.

Cake production at the facility they are used for the transportation of the roof.
The body of the machine are manufactured as a stainless material or painted according to the request.
The length of the line is determined according to the capacity of the machine.
Pan, conveyor belt or chain transport system is provided by a system according to the request.
With the whole system operates synchronously.

Используется для переноса листов.
Корпус машины можно сделать из нержавеющей или покрасить.
Длину машины настраивается по ёмкости полосы.
Работает в синхронном режиме со всеми машинами.
Работает в конвейерной или цепной системе.

وتستخدم الكعك لغرض نقل البلاط في منشأة الإنتاج.
يتكون الجسم آلة من الفولاذ المقاوم للصدأ أو رصمت.
يتم تحديد طول الجهاز عن طريق خط القدرات.
يتم توفير نظام نقل المقالي اختياريا من قبل سيور ناقلة أو نظام سلسلة.
وهو يعمل بشكل متزامن للنظام بأكمله.



CMK16



COSKUN
MAKİNA



- Organize Sanayi Bölgesi 6. Sk. No:6 Merkez - KARAMAN / TURKEY
- +90 338 224 16 03
- +90 338 212 93 28
- info@coskunmakine.com.tr
- www.coskunmakine.com.tr



www.coskunmakine.com.tr
Bazın Tarihi: 06.10.2017
KOSGEB USA REKAM ALANCI

0332 351 51 96